


Мероприятие	Доступ	Максимальный балл	Результат
 Администрирование и конфигурирование СУБД 1С Предприятие	28.10.2020 - 28.04.2021	100	100
ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ		100	100

Конструктор форм объектов конфигурации ...

можно вызвать из окна редактирования объекта конфигурации, с помощью закладки «Форма», при создании новой формы

можно вызвать при помощи контекстного меню из окна «Конфигурация»

сам по себе вызвать невозможно, т.к. конструктор форм является составной частью конструктора выходных форм

можно вызвать как при помощи контекстного меню из окна «Конфигурация», так и из окна редактирования объекта конфигурации, с помощью закладки «Форма», при создании новой формы

В схеме компоновки данных ...

определяется один источник

количество источников ограничено

количество источников неограниченно

В системе 1С:Предприятие существует ...

иерархия групп

иерархия элементов

иерархия групп и элементов

иерархия элементов и иерархия групп и элементов

Учетные данные бизнес-приложения в системе 1С:Предприятие хранятся в ...

технологической платформе

конфигурации

информационной базе

Структура создаваемого бизнес-приложения в системе 1С:Предприятие определяется в ...

технологической платформе

конфигурации

информационной базе

СУБД

Операторы встроенного языка имеют ...

только русское написание

только английское написание

русское и английское написание

написание в зависимости от настроек конфигуратора

Если в конфигурацию были внесены изменения, при закрытии конфигурации данные изменения ...

сразу же исчезают

сразу же принимаются

будут приняты или исчезнут в зависимости от ответа на вопрос системы

будут приняты или исчезнут в зависимости от ответа на вопрос системы, причем, если пользовательские сеансы не закрыты, система выдаст об этом предупреждение

Встроенный язык используется для ...

определения интерфейса программы

описания (на стадии разработки конфигурации) алгоритмов функционирования прикладной задачи

формирования текстовых документов

В окне «Конфигурация» сортировка объектов конфигурации возможна ...

только по имени

только по имени или синониму

только по имени, синониму или комментарию

только по имени, синониму, комментарию или подсистемам

Для редактирования текста модуля формы используется ...

специальный Редактор модулей

Редактор текстов и модулей

редактор, выбор которого зависит от типа значения основного реквизита формы

При установке свойства документа «Оперативное проведение» в положение «Разрешить»

документ ориентируется на проведение в реальном (настоящем) времени

проведение документа не зависит от времени его регистрации

документ ориентируется на проведение прошлым временем (задним числом)

Документ ориентируется на проведение будущим временем

Вызов редактора табличных документов можно осуществить,...

создав новый или открыв существующий табличный документ через пункт главного меню

«Файл»

создав новый или открыв существующий макет типа «Табличный документ»

работая с созданным в форме элементом управления «Поле табличного документа»

создав новый или открыв существующий табличный документ через пункт главного меню «Файл», а также

создав новый или открыв существующий макет типа «Табличный документ»

Для определения значений констант форма ввода...

может создаваться платформой автоматически

может определяться разработчиком в общих формах

определяется в ветке формы для набора констант

может создаваться платформой автоматически и определяться разработчиком в общих формах

Роль как объект конфигурации отражает ...

статус и сферу ответственности ее носителя как сотрудника компании

совокупность доступных определенному пользователю объектов в среде 1С:Предприятие

совокупность прав действий в среде 1С Предприятие с возможностью присвоения конкретному пользователю

набор параметров пользователя

Региональные установки информационной базы влияют на ...

формат отображения чисел и дат

интерфейс 1С предприятие

порядок сортировки строк в базе данных

формат отображения чисел и дат и порядок сортировки строк в базе данных

порядок доступа к системе и интерфейс 1 С:Предприятие

При создании формы конструктором формы количество размещаемых на форме командных панелей

...

может быть неограниченно

может быть не более двух

всегда две (верхняя и нижняя)

Режим временной блокировки предназначен для ...

блокировки подключения пользователей к информационной базе

предотвращения несанкционированного использования системы 1С:Предприятие в отсутствие пользователя

временной блокировки объекта информационной базы для использования другими пользователями

Отчет и обработка ...

находятся в разных ветвях дерева конфигурации, имеют схожую структуру, и предполагается, что отчет выводит данные, обработка - изменяет

служат для разных целей - отчет предназначен исключительно для вывода учетной информации, а обработка - для преобразования учетных данных

находятся в разных ветвях дерева конфигурации, имеют разную структуру и назначение

Редактирование свойств в окне редактирования объекта конфигурации ...

должно производиться последовательно, с переходом по разделам посредством кнопки «Далее» производится в произвольном порядке

рекомендуется проводить в последовательности следования разделов, поскольку часть свойств разделов, расположенных ниже, определяются свойствами, расположенными выше, но, в принципе, может редактироваться в произвольной последовательности не производится, поскольку окно имеет вспомогательные функции

Объект конфигурации «Язык» ...

предназначен для создания интерфейса программы на разных языках

предназначен для создания текстовых документов на разных языках в 1С:Предприятие не существует

Конструктор форм предназначен для ...

создания новых объектов типа «Форма»

редактирования объектов типа «Форма»

оформления диалоговой части формы и является лишь составной частью конструктора выходных форм создания новых и редактирования существующих объектов типа «Форма»

Использование конструктора запросов позволяет ...

сформировать текст нового запроса

сформировать программный код, содержащий создание объекта встроенного языка «Запрос», текста запроса и получение результата выполнения запроса

отредактировать текст имеющегося запроса

сформировать текст нового запроса, а также отредактировать текст имеющегося запроса

Ввод предопределенных значений возможен для ...

справочников

документов

планов видов характеристик, планов счетов, планов видов расчета

справочников, планов видов характеристик, планов счетов, планов видов расчета

Конструктор ввода документа «на основании» ...

предназначен для облегчения задачи разработки процедуры, с помощью которой будет формироваться новый объект при вводе «на основании»

в системе отсутствует

предназначен для облегчения задачи формирования движений в регистрах учета «на основании» данных документа

предназначен для облегчения задачи разработки структуры другого документа «на основании» структуры «документа-основания»

В системе 1С Предприятие объекты типа «Документ» предназначены ...

для хронологического отражения событий предметной области

для отражения условно-постоянной информации

только для отражения хозяйственных операций в регистрах учета

только для печати на бумажных носителях унифицированных форм

только для обработки больших объемов данных в целях получения информации нового качества

Использование в одном исходном тексте операторов встроенного языка в русском и английском написании ...

возможно только при специальных настройках конфигуратора

возможно, для этого не требуется изменения каких-либо настроек конфигуратора

невозможно, т.к. вариант встроенного языка задается в свойствах конфигурации

Типизация переменных во встроенном языке системы 1С:Предприятие ...

не жесткая, т.к. тип переменной определяется ее значением

жесткая, т.к. обязательным является объявление переменной в явном виде

жесткая, т.к. неявным определением переменной является ее первое упоминание в левой части оператора присваивания

Объект «Последовательность документов» предназначен для ...

автоматизации контроля над хронологическим порядком проведения документов тех видов, которые указаны в последовательности

запрета пользователю непосредственного проведения документов

запрета пользователю проведения документов задним числом

автоматизации разрешения коллизий при одновременной записи в информационную базу нескольких документов, принадлежащих последовательности

ведения списка тех документов, которые были проведены задним числом

Функции встроенного языка имеют ...

только русское написание

только английское написание

русское и английское написание

написание в зависимости от настроек конфигуратора

Система 1С:Предприятие работает с данными с помощью ...

технологической платформы

конфигурации

информационной базы

СУБД

Если в региональных установках информационной базы ни одно из свойств не будет установлено, тогда...

язык и форматы отображения чисел, даты и времени будут определяться настройками операционной системы

язык и форматы отображения чисел, даты и времени будут определяться настройками технологической платформы 1С

язык - русский, а форматы отображения чисел, даты и времени каждый раз будут определяться пользователем при их вводе

В системе 1С:Предприятие в качестве визуального средства для создания и изменения табличных документов используется Редактор ...

табличных документов

таблиц

документов

модулей

Конструктор движений документа определяет процедуру с именем ...

Обработка Проведения, которая определяется в модуле объекта документа

Обработка Проведения, которая определяется в модуле формы документа

Движения Документа, которая определяется в модуле объекта документа

Движения Документа, которая определяется в модуле формы документа

Синтаксис-помощник ...

содержит описание встроенного языка, операторов, свойств глобального контекста, объектов системы

содержит описание языка запросов системы

выполняет синтаксический контроль модулей

Основной функцией нумератора документов является ...

сквозная нумерация документов разного вида

облегчение процесса определения свойств нумерации документов на этапе конфигурирования
только обеспечение уникальности номеров документов в пределах года
использование только для нумерации тех документов, у которых снят флажок свойства «Автонумерация»

В системе 1С:Предприятие существует подчинение ...

группам
элементам

группам и элементам

Конструктор печати предназначен для создания макета с заданными именованными областями ...

для некоторых объектов конфигурации
и процедуры печати отчетов

и процедуры печати для некоторых объектов конфигурации

и процедуры печати для любых объектов конфигурации

Редактор табличных документов используется для работы ...

с табличными документами, сохраненными во внешних файлах
с макетами, содержащими табличные документы

с элементами управления «Поле табличного документа»

с табличными документами, сохраненными во внешних файлах, с макетами, содержащими табличные документы, и с элементами управления «Поле табличного документа»

Состав реквизитов справочника можно редактировать ...

в дереве метаданных

в окне редактирования объекта конфигурации

как в дереве метаданных, так и в окне редактирования объекта конфигурации

в дереве метаданных, в окне редактирования объекта конфигурации, а также программно

Максимальное количество видов документов, создаваемых в системе 1С:Предприятие в процессе конфигурирования, -...

неограниченное

ограничивается свойством конфигурации «Количество видов документов»

256, т.к. система не позволяет обрабатывать более 256 таблиц объектов одного типа

50, т.к. максимальная длина номера документа равна 50 символам

Внешние обработки используются ...

на стадии отладки, для более быстрого внесения изменений в обработку

для разграничения прав доступа к обработке

для возможного редактирования обработки пользователем в режиме 1С:Предприятие

У объекта «Табличная часть» в качестве подчиненных объектов могут быть ...

реквизиты

табличные части

реквизиты, табличные части, подчиненные документы, элементы справочников, планы видов характеристик, планы счетов, планы видов расчетов

Разработка бизнес-приложений в системе 1С:Предприятие осуществляется с помощью ...

технологической платформы

конфигурации

информационной базы

СУБД

При работе в редакторе табличных документов ... задавать различную ширину колонок для разных строк

можно

нельзя

только в режиме Макета можно

Конструктор запросов может использоваться ...

разработчиками, т.к. необходимо знание языка запросов

квалифицированными пользователями без использования конфигуратора

как разработчиками, так и квалифицированными пользователями без использования конфигуратора

«Системные перечисления» - это ...

перечень значений, заданный на этапе разработки конфигурации

перечень значений, заданный в платформе 1С Предприятие

конструкция встроенного языка, используемая разработчиком для объявления перечисленных типов данных
системные перечисления отсутствуют в системе 1С Предприятие

Максимальное количество табличных частей документа, которое позволяет определить система 1С:Предприятие,...

неограниченно

ограничивается в свойстве «Количество табличных частей»

равно 1

зависит от варианта работы с информационной базой: в файловом - до 50, клиент-серверном - неограниченно

Конструктор движений документа ...

предназначен для облегчения задачи разработки процедуры, с помощью которой будет формироваться движения документа в регистрах учета

в системе отсутствует

предназначен для облегчения задачи формирования движений, но только в регистрах накопления

предназначен для облегчения задачи разработки структуры документа исходя из структуры регистров учета

Палитра свойств доступна ...

только в Конфигураторе

только в режиме 1С Предприятие ____

и в Конфигураторе, и в режиме 1С Предприятие

Объект конфигурации «Константа» ...

предназначен для хранения предположительно не изменяющейся информации

имеет признак периодичности для хранения значений во времени

не поддерживает признак периодичности

предназначен для хранения предположительно не изменяющейся информации, а также не поддерживает признак периодичности

Максимальное количество реквизитов документа, которое позволяет определить система 1С:Предприятие,...

неограниченно

ограничивается в свойстве «Количество реквизитов»

неограниченно, но при этом реквизитов ссылочного типа не может быть больше 10

зависит от варианта работы с информационной базой: в файловом - до 50, клиент-серверном - неограниченно

Созданные в редакторе табличных документов именованные области ...

могут пересекаться

не могут пересекаться

могут пересекаться, причем пересечению также может быть назначено имя

В процессе разработки прикладного решения можно использовать ...

только русскоязычный интерфейс конфигуратора

не только русскоязычный интерфейс конфигуратора, но и другие интерфейсы, входящие в поставку 1С: Предприятия

русскоязычный и англоязычный интерфейс конфигуратора

Окно Синтаксис-помощника...

может быть вызвано автоматически при открытии системы в режиме Конфигуратор
может быть вызвано автоматически при открытии системы в режиме 1 С:Предприятие
может быть вызвано в режиме конфигуратор
недоступно в режиме конфигуратор

Конструктор форм объектов конфигурации ...

можно вызвать из окна редактирования объекта конфигурации, с помощью закладки «Формам, при создании новой формы

можно вызвать при помощи контекстного меню из окна «Конфигурация»
сам по себе вызвать невозможно, т.к. конструктор форм является составной частью конструктора выходных форм

можно вызвать как при помощи контекстного меню из окна «Конфигурация», так и из окна редактирования объекта конфигурации, с помощью закладки «Формам, при создании новой формы

Картинки для прикладного решения могут выбираться из...

библиотеки картинок технологической платформы

библиотеки картинок конфигурации

файловой системы

библиотеки картинок технологической платформы, библиотеки картинок конфигурации или из файловой системы