

**В.** Встроенный язык используется для ...

Ответ: Описания (на стадии разработки конфигурации) алгоритмов функционирования прикладной задачи

В окне «Конфигурация» сортировка объектов конфигурации возможна ...

Ответ: только по имени, синониму или комментарию

Ввод predetermined значений возможен для ...

Ответ: справочников, планов видов характеристик, планов счетов, плановых видов расчета

В системе 1С: Предприятие объекты типа «Документ» предназначены ...

Ответ: для хронологического отражения событий предметной области

В системе 1С: Предприятие в качестве визуального средства для создания и изменения табличных документов используется Редактор ...

Ответ: табличных документов

В процессе разработки прикладного решения можно использовать ...

Ответ: не только русскоязычный интерфейс конфигуратора, но и другие интерфейсы, входящие в поставку 1С: Предприятия

В схеме компоновки данных ...

Ответ: количество источников неограниченно

Внешние обработки используются ...

Ответ: на стадии отладки, для более быстрого внесения изменений в обработку

В системе 1С: Предприятие существует ...

Ответ: иерархия элементов и иерархия групп и элементов

В системе 1С: Предприятие существует подчинение ...

Ответ: группам и элементам

Вызов редактора табличных документов можно осуществить, ...

Ответ: + Создав новый или открыв существующий табличный документ через пункт главного меню «Файл»

+Создав новый или открыв существующий макет типа «Табличный документ»

+Работая с созданным в форме элементом управления «Поле табличного документа»

**Д.** Для редактирования текста модуля формы используется ...

Ответ: Редактор текстов и модулей

Для определения значений констант форма ввода...

Ответ: может создаваться платформой автоматически и определяться разработчиком в общих формах

**Е.** Если в конфигурацию были внесены изменения, при закрытии конфигурации данные изменения ...

Ответ: Будут приняты или исчезнут в зависимости от ответа на вопрос системы

Если в региональных установках информационной базы ни одно из свойств не будет установлено, тогда ...

Ответ: язык и форматы отображения чисел, даты и времени будут определяться настройками операционной системы

**И.** Использование конструктора запросов позволяет ...

Ответ: сформировать текст нового запроса, а также отредактировать текст имеющегося запроса

Использование в одном исходном тексте операторов встроенного языка в русском и английском написании ...

Ответ: возможно, для этого не требуется изменения каких-либо настроек конфигулятора

**К.** Конструктор форм предназначен для ...

Ответ: создания новых объектов типа «Форма»

Конструктор ввода документа «на основании» ...

Ответ: предназначен для облегчения задачи разработки процедуры, с помощью которой будет формироваться новый объект при вводе «на основании»

Конструктор движений документа определяет процедуру с именем ...

Ответ: Обработка Проведения, которая определяется в модуле объекта документа

Конструктор печати предназначен для создания макета с заданными именованными областями ...

Ответ: и процедуры печати для некоторых объектов конфигурации

Конструктор запросов может использоваться ...

Ответ: как разработчиками, так и квалифицированными пользователями без использования конфигулятора

Конструктор движений документа ...

Ответ: предназначен для облегчения задачи разработки процедуры, с помощью которой будет формироваться движения документа в регистрах учета

Картинки для прикладного решения могут выбираться из ...

Ответ: библиотеки картинок технологической платформы, библиотеки картинок конфигурации или из файловой системы

Конструктор форм объектов конфигурации ...

Ответ: можно вызвать как при помощи контекстного меню из окна «Конфигурация», так и из окна редактирования объекта конфигурации, с помощью закладки «Форма», при создании новой формы

**М.** Максимальное количество табличных частей документа, которое позволяет определить система 1С: Предприятие, ...

Ответ: неограниченно

Максимальное количество реквизитов документа, которое позволяет определить система 1С: Предприятие, ...

Ответ: неограниченно

Максимальное количество видов документов, создаваемых в системе 1С: Предприятие в процессе конфигурирования, – ...

Ответ: неограниченное

**О.** Отчет и обработка ...

Ответ: находятся в разных ветвях дерева конфигурации, имеют схожую структуру, и предполагается, что отчет выводит данные, обработка – изменяет

Объект конфигурации «Язык» ...

Ответ: предназначен для создания интерфейса программы на разных языках

Объект «Последовательность документов» предназначен для ...

Ответ: Автоматизации контроля над хронологическим порядком проведения документов тех видов, которые указаны в последовательности

Основной функцией нумератора документов является ...

Ответ: Сквозная нумерация документов разного вида

Объект конфигурации «Константа» ...

Ответ: Предназначен для хранения предположительно не изменяющейся информации, а также не поддерживает признак периодичности

Окно Синтаксис-помощника ...

Ответ: может быть вызвано в режиме конфигуратор

Операторы встроенного языка имеют ...

Ответ: русское и английское написание

**П.** При установке свойства документа «Оперативное проведение» в положение «Разрешить» ...

Ответ: Документ ориентируется на проведение в реальном (настоящем) времени

При создании формы конструктором формы количество размещаемых на форме командных панелей ...

Ответ: может быть неограниченно

При работе в редакторе табличных документов ... задавать различную ширину колонок для разных строк

Ответ: можно

Палитра свойств доступна ...

Ответ: и в Конфигураторе, и в режиме 1С: Предприятие

**Р.** Региональные установки информационной базы влияют на ...

Ответ: формат отображения чисел и дат и порядок сортировки строк в базе данных

Режим временной блокировки предназначен для ...

Ответ: Предотвращения несанкционированного использования системы 1С: Предприятие в отсутствие пользователя

Разработка бизнес-приложений в системе 1С: Предприятие осуществляется с помощью

Ответ: технологической платформы

Редактирование свойств в окне редактирования объекта конфигурации ...

Ответ: рекомендуется проводить в последовательности следования разделов, поскольку часть свойств разделов, расположенных ниже, определяются свойствами, расположенными выше, но, в принципе, может редактироваться в произвольной последовательности

Редактор табличных документов используется для работы ...

Ответ: с табличными документами, сохраненными во внешних файлах, с макетами, содержащими табличные документы, и с элементами управления «Поле табличного документа»

Роль, как объект конфигурации отражает ...

Ответ: совокупность прав действий в среде 1С: Предприятие с возможностью присвоения конкретному пользователю

**С.** Система 1С: Предприятие работает с данными с помощью ...

Ответ: СУБД

Синтаксис-помощник ...

Ответ: содержит описание встроенного языка, операторов, свойств глобального контекста, объектов системы

Состав реквизитов справочника можно редактировать ...

Ответ: как в дереве метаданных, так и в окне редактирования объекта конфигурации «Системные перечисления» – это ...

Ответ: перечень значений, заданный в платформе 1С: Предприятие

Созданные в редакторе табличных документов именованные области ...

Ответ: могут пересекаться, причем пересечению также может быть назначено имя

Структура создаваемого бизнес-приложения в системе 1С: Предприятие определяется в

Ответ: конфигурации

**Т.** Типизация переменных во встроенном языке системы 1С: Предприятие ...

Ответ: не жесткая, т.к. тип переменной определяется ее значением

**У.** Учетные данные бизнес-приложения в системе 1С: Предприятие хранятся в ...

Ответ: информационной базе

У объекта «Табличная часть» в качестве подчиненных объектов могут быть ...

Ответ: реквизиты

**Ф.** Функции встроенного языка имеют ...

Ответ: русское и английское написание