Задание НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ ПОДПИСАТЬ (ФИО и группа) и выслать на почту кафедры: dermakem@mail.ru

## Решите ситуационные клинические задачи.

- 1. У женщины в области левой половой губы имеется плотный, болезненный отек, синюшно-красного цвета, при надавливании след от пальца не остается. Паховые лимфатические узлы увеличены до боба, безболезненные. В анамнезе посторонняя половая связь.
  - 1) Ваш предварительный диагноз.
  - 2) Тактика врача гинеколога.
- 2. К ЛОР-врачу обратилась на прием женщина с жалобами на осиплость голоса. Назначено лечение тетрациклином и местное лечение. Через день у женщины появились многочисленные мелкие, слегка возвышающиеся над поверхностью кожи, красноватого цвета высыпания без субъективных ощущений. На фоне десенсибилизирующей терапии сыпь стала угасать, но полностью не исчезла.
  - 1) Ваш предположительный диагноз.
  - 2) Врачебная тактика.
- 3. Женщина 37 лет обратилась к врачу с жалобой на выпадение волос. При осмотре: волосы в области обеих теменных областей и мелкие, округлых очертаний. Очажки разрежения волос без воспалительного явления и шелушения на них. На коже обеих ладоней застойно-красного цвета пятна, покрытые скоплением плотных роговых чешуек, при пальпации определяется плотность.
  - 1) Ваш предположительный диагноз?
  - 2) Врачебная тактика?

## Заполните таблицу:

Классификация	Инкубацион	Серонегати	Серопозити	Латентный
	ный период	вный	вный	период
		период	период	
Клинические				
проявления				
Клинико-				
лабораторная				
диагностика				
(Комплекс				
серологических				
реакций)				
Осложнения				
Диагностика				
Дифференциаль				

ная диагностика		

Укажите, какие проявления относятся к осложнениям твердого шанкра и какие атипичные формы твердого шанкра:

какие атипи иные формы твердего шапкра.								
Формы	Атипичный	твердый	Осложнение	твердого				
Симптомы	шанкр		шанкра					
Амигдалит								
Фимоз								
Гангрена								
Индуративный отек								
Фагеденизм								
Парафимоз								
Шанкр-панариций								

Укажите с какими заболеваниями следует дифференцировать высыпания вторичного сифилиса

вторичного сифил	ійса									
Заболевания									<b>KI</b>	
	Отрубевидный лишай	Геморрой	13	Розовый лишай	Остроконечные кондиломы	Ангина катаральная	Токсидермия	Лейкоплакия	ая алопеция	
Высыпания	Отрубе лишай	do	Псориаз	)BE	рок	Ангина катарал	сил	KOI	Гнездная	Гласит
вторичного	Тр	ЭМ	00	930	CT]	HE	ΟK	ей	Не	пас
сифилиса	OE		П	P.	O N	A S	$\mathbf{L}$	Г		Γ.
Розеола										
Эритематозная										
ангина										
Папулы на коже										
Папулы на										
слизистой										
оболочки										
Широкие										
кондиломы										
Лейкодерма										
Сифилитическая										
алопеция										

Сравните свои особенности полового поведения с представленными на занятии особенностями ваших сверстников по результату профилактического осмотра. Дайте оценку рисков полового поведения в плане развития ИППП и не желательной беременности.