

1. Основные личностные качества, необходимые медработнику при уходе за больными...

- **высокий профессионализм**
- **заботливость и внимание к больным**
- **высокое чувство ответственности за судьбу больного**
- **владение своими чувствами**
- выраженная разговорчивость

2. Информацию больному по поводу его болезни и лечения дают...

- **лечащий врач**
- **заведующий отделением**
- палатная медицинская сестра без предварительного согласования с врачом
- санитарка
- любой врач отделения

3. Обязанности младшего медицинского персонала по уходу за больными...

- **санитарно-гигиеническая уборка палат**
- самостоятельное кормление постельных больных без участия медицинской сестры
- смена нательного и постельного белья без участия медицинской сестры
- **доставка в лабораторию на исследование выделений больного /моча, кал, рвотные массы**

4. К раздаче пищи допускаются...

- **буфетчица**
- санитарка
- **медсестра**

5. Частота генеральной уборки помещений для питания больных...

- **1 раз в неделю**
- 2 раза в неделю
- 1 раз в 3 месяца
- 1 раз в месяц

6. Влажная уборка палат в отделениях общехирургического профиля проводится?

- 1 раз в день
- **2 раза в день**
- 3 раза в день

7. Дезинфекция предусматривает...

- **гибель вегетирующей микрофлоры**
- уничтожение спор
- гибель микрофлоры и спор

8. К методам дезинфекции относятся...

- **уфо воздуха в палатах**
- **воздействие химических антисептиков**
- автоклавирование паром под давлением
- воздействие горячим воздухом в сухожаровом шкафу
- **воздействие озоном**

9. В химических антисептиках дезинфицируют...

- **изделия из резины**
- матерчатые изделия
- **изделия из стекла**
- **коррозионно-стойкие инструменты**
- коррозионно-нестойкие инструменты

10. УФО дезинфицируют...

- **воздух операционных**
- **воздух перевязочных и процедурных**
- **воздух палат**
- инструменты

- перевязочный материал

11. Предстерилизационная очистка использованных инструментов начинается с...

- мытья инструментов под краном
- **дезинфекции инструментов**

12. Способы удаления остатков моющих средств с инструментов после... предстерилизационной очистки

- **прополаскивание в проточной, а затем в дистиллированной воде**
- **кипячение в дистиллированной воде**
- прополаскивание в дезрастворе
- кипячение в дезрастворе
- прополаскивание только в проточной воде

13. При попадании дезинфектантов в желудок немедленно произвести...

- **зондовое промывание желудка водой до 10 л**
- выпить воды, искусственно вызвать рвоту
- выпить воды

14. При попадании дезинфектантов на кожу необходимо немедленно обмыть пораженное место...

- **водой**
- р-ром нашатырного спирта
- слабым р-ром марганцевокислого калия
- спиртом
- 3% перекисью водорода

15. При попадании дезинфектанта в глаза для их немедленного промывания можно использовать...

- **струю воды**
- **2% р-р пищевой соды**
- 0.5% р-р нашатырного спирта

16. При отравлении парами дезинфектантов необходимо...

- **вынести пострадавшего в проветриваемое помещение или на свежий воздух**
- искусственно вызвать рвоту
- **прополоскать ротоглотку водой**
- **прием теплого молока с содой**
- вдыхание кислорода

17. Термометр после каждого больного дезинфицируют погружением в...

- **1% р-р хлорамина Б**
- хлоргексидин
- спирт
- 3% р-р перекиси водорода с 0,5% моющим средством
- 6% перекись водорода }

18. Уборку палат с дезинфектантами проводят...

- во всех палатах ежедневно
- **после смены постельного и нательного белья**
- **при возникновении гнойных осложнений**
- **у гнойно-септических больных }**

19. Постельное белье дезинфицируют...

- **кипячением**
- автоклавированием
- горячим воздухом
- замачиванием в антисептиках

20. Подкладное судно дезинфицируют...

- кипячением
- **погружением в химические антисептики**
- автоклавированием

- горячим воздухом

21. Плевательницу дезинфицируют...

- кипячением
- погружением в химические антисептики
- автоклавированием
- горячим воздухом}

22. При транспортировке больного в операционную и из нее медсестра находится...

- у ног больного
- у головы больного
- может у ног или у головы больного

23. Правила транспортировки больного на носилках при подъеме по лестнице...

- обязательно с участием медсестры
- головой вперед
- ножной конец носилок приподнимается
- шагают «не в ногу»
- ногами вперед

24. Транспортировка больного на каталке производится...

- головой вперед
- ногами вперед

25. При спуске больного по лестнице больного несут...

- ногами вперед
- головой вперед

26. Очистительная клизма выполняется...

- медицинской сестрой
- санитаркой
- врачом

27. Максимальное количество воды, однократно вводимое в прямую кишку для постановки очистительной клизмы...

- 100 мл
- 200 мл
- 500 мл
- 1-1,5 л
- 2-3 л

28. При постановки очистительной клизмы используют воду...

- комнатной температуры
- холодную
- горячую

29. Очистительную клизму можно ставить больному в положениях...

- на спине
- на левом боку
- на правом боку
- стоя

30. Подмывание промежности после дефекации лежачим больным проводят у женщин по направлению...

- от лобка к заднему проходу
- от заднего прохода к лобку}

31. У лежачих больных для лабораторного исследования мочу собирают в...

- подкладное судно
- утку
- лоток

- резиновый надувной круг}

32. При недержании мочи у постельных больных туалет кожи в паховых областях и промежности включает...

- частые подмывания
- обработку кожи вазелиновым маслом
- обработку кожи детским кремом
- припудривание
- подмывание 1 раз в день /перед сном/}

33. Подкладное судно предназначено для...

- сбора испражнений у мужчин
- сбора испражнений у женщин
- сбора мочи у женщин
- сбора мочи у мужчин
- профилактики пролежней

34. Подкладное судно бывает...

- металлическим с эмалированным покрытием с крышкой
- металлическим с эмалированным покрытием без крышки
- резиновым без крышки
- резиновым с крышкой}

35. В качестве мочеприемника у мужчин используют...

- «утку»
- подкладное судно

36. Гигиена тела хирургического больного достигается...

- своевременной сменой нательного и постельного белья
- соблюдением гигиены кожных покровов
- соблюдением гигиены глаз, ушей и носовых ходов
- соблюдением гигиены полости рта
- соблюдением гигиены питания
- соблюдением гигиены выделений

37. Смена нательного и постельного белья у стационарных больных обязательно производится...

- после загрязнения белья патологическими выделениями больного
- после загрязнения белья лекарственными препаратами
- планомерно не реже 1 раза в 7 дней
- каждые 3 дня

38. Если больной может лишь сидеть и вставать с кровати, то постельное белье ему могут менять...

- постовая медицинская сестра
- сестра хозяйка
- старшая медсестра отделения
- санитарка
- лечащий врач

39. После загрязнения белья кровью его...

- замачивают в осветленном растворе хлорной извести, сушат, отправляют в прачечную
- сразу отправляют в прачечную
- стирают загрязненные места, сушат, вновь используют}

40. Последовательность снятия рубашки при заболеваниях или повреждениях руки ...

- вначале со здоровой, потом с больной руки
- вначале с больной, потом со здоровой

41. Пролежень это ...

- дистрофические или язвенно-некротические изменения тканей в местах, подвергающихся систематическому давлению
 - воспалительные изменения кожных складок в результате трения соприкасающихся поверхностей кожи, раздражающего влияния продуктов кожной секреции или других выделений организма
42. Основные причины образования пролежней ...
- длительное сдавление мягких тканей с нарушением в них местного кровообращения
 - глубокие нейротрофические нарушения в организме
 - глубокие нарушения обменных процессов в организме
 - недостаточный туалет промежности
 - нерегулярный прием гигиенического душа
43. Типичные места образования пролежней при положении больного на спине ...
- затылочная область
 - большой вертел бедра
 - крестец
 - пятки
 - ягодицы
44. При длительном положении на боку пролежни обычно образуются в области ...
- наружной лодыжки
 - большого вертела бедренной кости
 - внутренней поверхности нижних конечностей в местах их тесного прилегания друг к другу
 - наружного мыщелка локтевого сустава
 - наружной поверхности бедра
45. При длительном сидячем положении у ослабленных больных пролежни обычно образуются в области ...
- седалищных бугров
 - крестца
 - копчика
 - ягодичных мышц
46. Основу профилактики пролежней составляют мероприятия ...
- улучшающие местный кровоток
 - соблюдение гигиены тела больного
 - соблюдение гигиены питания
47. Профилактика пролежней предусматривает ...
- частая смена положения больного в постели
 - опрятное содержание постели
 - немедленная смена мокрого нательного и постельного белья
 - введение антибиотиков
 - «поролоновые прокладки» под пятки при длительном положении больного на спине
 - легкий массаж участков тела, подвергающихся сдавлению
48. Способы обработка кожи для профилактики пролежней ...
- припудривание
 - легкий массаж
 - протирание дезинфицирующими растворами
 - физиотерапевтические мероприятия /УФО, Солюкс, УВЧ/
49. Предметы ухода за больными ...
- мочеприемники
 - подкладные судна
 - газоотводная трубка
 - грелки
 - система для переливания крови

50. Предметы ухода за хирургическими больными после контакта с биологическими средами подвергают обработке дезинфектантами ...

- однократно

- **двукратно**

- трехкратно