

Госпитальная хирургия с курсом детской хирургии

Тест начат Пятница, 2 Октябрь 2020, 13:38

Состояние Завершенные

Завершен Пятница, 2 Октябрь 2020, 13:50

Прошло времени 11 мин. 57 сек.

Оценка 5,00 из 12,00 (42%)

Вопрос 1

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

ПРИ ВАЗОСПАСТИЧЕСКОЙ СТЕНОКАРДИИ

Выберите один ответ:

- a. рекомендуется чрескожное коронарное вмешательство
- b. рекомендуется коронарное шунтирование ✗
- c. рекомендуется трансплантация сердца
- d. реваскуляризация миокарда не рекомендуется

Ваш ответ неправильный.

Правильный ответ: реваскуляризация миокарда не рекомендуется

Вопрос 2

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

УМЕНЬШЕНИЮ РАЗМЕРОВ ВЕГЕТАЦИЙ ПРИ ОСТРОМ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ СПОСОБСТВУЕТ

Выберите один ответ:

- назначение петлевых диуретиков
- управляемая гипотензия
- ультрагеомофльтрация
- антибактериальная терапия ✓

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: антибактериальная терапия

Вопрос 3

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

ГЕПАРИН ЯВЛЯЕТСЯ

Выберите один ответ:

- а. антикоагулянтом непрямого действия
- б. Антиагрегантом
- с. прямым ингибитором фактора Ха
- д. антикоагулянтом прямого действия ✓

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: антикоагулянтом прямого действия

Вопрос 4

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

ЭНОКСАПАРИН НАТРИЯ

Выберите один ответ:

- а. незначительно изменяет АЧТВ
- б. резко снижает агрегацию тромбоцитов ✗
- с. значительно изменяет АЧТВ
- d. резко повышает агрегацию тромбоцитов

Ваш ответ неправильный.

Правильный ответ: незначительно изменяет АЧТВ

Вопрос 5

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

КРИТЕРИЙ «ОБЪЕМ РЕГУРГИТАЦИИ» ВЫРАЖЕННОЙ АОРТАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ (В МЛ/УДАР)

Выберите один ответ:

- > 60
- < 15 ✗
- 30-59
- 15-30

Ваш ответ неправильный.

Правильный ответ: > 60

Вопрос 6

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

НАИБОЛЬШАЯ ЧАСТОТА ЛОКАЛИЗАЦИИ МИКСОМЫ СЕРДЦА

Выберите один ответ:

- а. левое предсердие ✓
- б. правый желудочек
- в. правое предсердие
- г. левый желудочек

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: левое предсердие

Вопрос 7

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

ПАЦИЕНТЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ КЛАПАНОМ СЕРДЦА В КАЧЕСТВЕ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ ПРОЛОНГИРОВАННО ПОЛУЧАЮТ

Выберите один ответ:

- а. Тромболитики
- б. Антиагреганты
- в. непрямые антикоагулянты ✓
- г. прямые антикоагулянты

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: непрямые антикоагулянты

Вопрос 8

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

МЕТОДОМ ВЫБОРА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АКТИВНОГО ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА С ВОВЛЕЧЕНИЕМ ФИБРОЗНОГО КОЛЬЦА ЯВЛЯЕТСЯ

Выберите один ответ:

- а.
протезирование митрального клапана механическим протезом
- б. протезирование митрального клапана биологическим протезом
- в. аннулопластика с использованием биоразлагаемых колец
- д.
аннулопластика с использованием синтетических колец



Ваш ответ неправильный.

Правильный ответ: аннулопластика с использованием биоразлагаемых колец

Вопрос 9

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ МИКСОМЫ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

Выберите один ответ:

- а. химиотерапия
- б. лучевая терапия
- в. комбинированный
- г. хирургический

Ваш ответ неправильный.

Правильный ответ: хирургический

Вопрос 10

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

САМОЙ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

Выберите один ответ:

- кардиогенный шок **✗**
- левожелудочковая недостаточность
- нарушение ритма
- полная AV-блокада

Ваш ответ неправильный.

Правильный ответ: нарушение ритма

Вопрос 11

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРОТЕЗ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА ПОКАЗАН

Выберите один ответ:

- при отсутствии противопоказаний к длительной антикоагулянтной терапии и желании пациента
- у женщин, планирующих беременность
- при низком риске ранней структурной дисфункции **✗**
- у пациентов с длительно персистирующей формой фибрилляции предсердий

Ваш ответ неправильный.

Правильный ответ: при отсутствии противопоказаний к длительной антикоагулянтной терапии и желании пациента

Вопрос 12

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

ПРИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА МЕТОДОМ ЧКВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ

Выберите один ответ:

- а. стентов с лекарственным антипролиферативным покрытием ✓
- б. голометаллические стентов при поражении правой коронарной артерии и стентов с антипролиферативным покрытием для всех остальных
- в. голометаллических стентов
- г. биоразстворимых коронарных каркасов (скаффолдов)

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: стентов с лекарственным антипролиферативным покрытием

[Вернуться в раздел 1. Модуль "Серд..." ➔](#)

Госпитальная хирургия с курсом детской хирургии

Тест начат Вторник, 29 Сентябрь 2020, 14:05

Состояние Не отправленные

Вопрос 1

Ответ сохранен

Балл: 2,00

При несостоятельности перфорантных вен нижних конечностей наиболее целесообразной операцией следует считать операцию

Выберите один ответ:

- Нарата
- Бэбкока
- Маделунга
- Троянова-Тренделенбурга
- Кокета

Вопрос 2

Ответ сохранен

Балл: 2,00

Наиболее частыми симптомами тромбоза поверхностных вен нижних конечностей являются все нижеперечисленные, кроме

Выберите один ответ:

- распирающих болей
- отек по ходу пораженной вены
- повышения температуры кожных покровов
- резкой болезненности при пальпации
- дистальных отеков

Вопрос 3

Неполный ответ

Балл: 1,00

Укажите клинические стадии посттромбофлебического синдрома

- IV
- II
- III
- I

Ответьте на все части вопроса

Вопрос 4

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Операция Кокетта - это

Выберите один ответ:

- удаление подкожных вен с помощью зонда
- чрескожное прошивание варикозных вен кетгутом
- субфасциальная перевязка перфорантных вен
- удаление подкожных вен методом тоннелирования
- надфасциальная перевязка перфорантных вен

Вопрос 5

Ответ сохранен

Балл: 1,00

Операция Нарата - это

Выберите один ответ:

- удаление подкожных вен с помощью зонда
- удаление подкожных вен из лампасных резервов на бедре и голени
- удаление подкожных вен методом тоннелирования
- субфасциальная перевязка перфорантных вен
- чрескожное прошивание варикозных вен кетгутом

Вопрос 6

Ответ сохранен

Балл: 1,00

К факторам, способствующим улучшению венозного кровотока в послеоперационном периоде, относятся все нижеперечисленные, кроме

Выберите один ответ:

- длительного постельного режима
- раннего вставания
- возвышенного положения нижних конечностей
- бинтования ног эластическими бинтами
- сокращения икроножных мышц

Вопрос 7

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Для острого тромбоза глубоких вен нижних конечностей характерны

Выберите один ответ:

- некроз пальцев стоп
- перемежающаяся хромота
- похолодание стопы
- отек и гиперемия по ходу пораженной вены
- резкий отек конечности

Вопрос 8

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Противопоказанием для склеротерапии варикозно расширенных вен является

Выберите один ответ:

- непроходимость глубоких вен конечности
- рассыпной тип поражения
- мягкие, легко спадающиеся варикозные узлы
- рецидив после оперативного лечения
- острый тромбофлебит подкожных вен в анамнезе

Вопрос 9

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Синдром Педжета - Шреттера - это

Выберите один ответ:

- врожденные множественные артериовенозные фистулы
- некроз мышечной оболочки аорты
- тромбоз подключичной вены
- одновременная висцеральная и париетальная эмболия
- остеопороз, дерматит и артериальный спазм

Вопрос 10

Пока нет ответа

Балл: 1,00

Симптомами варикозного расширения подкожных вен нижних конечностей являются все нижеперечисленные, кроме

Выберите один ответ:

- отеков дистальных отделов конечностей по вечерам
- видимого расширения подкожных вен
- признаков трофических расстройств кожи голени
- судорог по ночам
- перемежающейся хромоты

[Вернуться в раздел 1. Модуль "Серд..." ➔](#)

Госпитальная хирургия с курсом детской хирургии

Тест начат Суббота, 26 Сентябрь 2020, 12:01

Состояние Завершенные

Завершен Суббота, 26 Сентябрь 2020, 12:13

Прошло времени 12 мин.

Оценка 4,00 из 12,00 (33%)

Вопрос 1

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

КЛЮЧЕВЫМ МЕТОДОМ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА И ПАТОЛОГИИ ВОСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА АОРТЫ ЯВЛЯЕТСЯ

Выберите один ответ:

- МРТ
- ангиография ✘
- мультиспиральная компьютерная томография
- эхокардиография
- рентгенография

Ваш ответ неправильный.

Правильный ответ: эхокардиография

Вопрос 2

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

САМОЙ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИНДРОМА ЛЕРИША ЯВЛЯЕТСЯ:

Выберите один ответ:

- неспецифический аорто-артериит
- аневризмы подвздошных артерий ❌
- болезнь Рейно
- сахарный диабет
- атеросклероз

Ваш ответ неправильный.

Правильный ответ: атеросклероз

Вопрос 3

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

ПАЦИЕНТАМ С СИМПТОМАМИ ОСТРОЙ ИШЕМИИ КОНЕЧНОСТИ И СОХРАНЕННОЙ ЕЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬЮ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

Выберите один ответ:

- срочное обследование в стационарных условиях ✔️
- наблюдение по месту жительства
- обследование в стационарных условиях в плановом порядке
- обследование в амбулаторных условиях

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: срочное обследование в стационарных условиях

Вопрос 4

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ТРОМБОЗОВ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННЫХ ШУНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

Выберите один ответ:

- гиповолемия
- эмболия ✗
- неудовлетворительное русло оттока
- инфекция кондуита

Ваш ответ неправильный.

Правильный ответ: неудовлетворительное русло оттока

Вопрос 5

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

ПРИ КОНТРАКТУРЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА ВСЛЕДСТВИЕ ОСТРОГО ТРОМБОЗА ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ:

Выберите один ответ:

- ампутация в средней трети голени
- реваскуляризирующая операция ✗
- ампутация в верхней трети голени
- ампутация в средней трети бедра
- симпатэктомия

Ваш ответ неправильный.

Правильный ответ: ампутация в средней трети бедра

Вопрос 6

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

ПЕРВИЧНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОЙ ИШЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ:

Выберите один ответ:

- физикальный осмотр
- ангиография
- мультиспиральная компьютерная томография
- флебография
- ультразвуковое дуплексное сканирование ❌

Ваш ответ неправильный.

Правильный ответ: физикальный осмотр

Вопрос 7

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ЛОДЫЖЕЧНО-ПЛЕЧЕВОЙ ИНДЕКС:

Выберите один ответ:

- менее 0,4
- 1
- 0,5-0,9 ❌
- 0,3-0,5

Ваш ответ неправильный.

Правильный ответ: менее 0,4

Вопрос 8

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

ЛОДЫЖЕЧНО-ПЛЕЧЕВОЙ ИНДЕКС 0,5-0,7 СООТВЕТСТВУЕТ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ФОНТЕЙНА-ПОКРОВСКОГО

Выберите один ответ:

- IIб
- III
- I
- IV
- IIа ✓

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: IIа

Вопрос 9

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ТРОМБОЗА АРТЕРИИ ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

Выберите один ответ:

- определение лодыжечно - плечевого индекса
- физикальное обследование
- ангиография
- мультиспиральная компьютерная томография
- ультразвуковое дуплексное сканирование ✓

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: ультразвуковое дуплексное сканирование

Вопрос 10

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

ПРИ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕМ ТРОМБАНГИИТЕ ПУСКОВЫМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

Выберите один ответ:

- атеросклероз ❌
- курение
- ангиотрофоневроз
- сахарный диабет
- артериальная гипертензия

Ваш ответ неправильный.

Правильный ответ: курение

Вопрос 11

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

КАКОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ЭМБОЛИИ БЕДРЕННЫХ АРТЕРИЙ?

Выберите один ответ:

- ангиография
- тромбэктомия ✅
- симпатэктомия
- баллонная ангиопластика
- протезирование

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: тромбэктомия

Вопрос 12

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

ПРИ ТРОМБОЗЕ ПОДКОЛЕННОЙ АРТЕРИИ ДОСТУП К АРТЕРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В:

Выберите один ответ:

- нижней трети голени
- верхней трети голени
- верхней трети бедра
- нижней трети бедра
- средней трети бедра ✗

Ваш ответ неправильный.

Правильный ответ: верхней трети голени

[Вернуться в раздел 1. Модуль "Серд..." ➔](#)

Госпитальная хирургия с курсом детской хирургии

Тест начат Вторник, 29 Сентябрь 2020, 15:03

Состояние Завершенные

Завершен Вторник, 29 Сентябрь 2020, 15:13

Прошло времени 10 мин.

Оценка 8,00 из 12,00 (67%)

Вопрос 1

Верно

Баллов: 2,00 из 2,00

ИМПЛАНТАЦИЯ КАВА-ФИЛЬТРА ПОКАЗАНА ПРИ

Выберите один ответ:

- окклюзирующем тромбозе вен голени
- проведении тромболизиса
- противопоказаниях к применению антикоагулянтов ✓
- опухоли почки

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: противопоказаниях к применению антикоагулянтов

Вопрос 2

Нет ответа

Балл: 2,00

При магистральном типе варикозного расширения вен показаны

Выберите один ответ:

- субфасциальная перевязка перфорантных вен
- только эластичная компрессия
- комбинированное лечение (склеротерапия операция)
- только склеротерапия
- операция Троянова-Тренделенбурга (кроссэктомия)

Ваш ответ неправильный.

Правильный ответ: комбинированное лечение (склеротерапия операция)

Вопрос 3

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Флебография глубоких вен нижних конечностей позволяет объективно оценить все перечисленное, кроме

Выберите один ответ:

- скорости кровотока по глубоким венам
- проходимости глубоких вен
- состояния периферических артерий нижних конечностей ✓
- состояния клапанного аппарата глубоких вен
- локализации несостоятельных перфорантных вен

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: состояния периферических артерий нижних конечностей

Вопрос 4

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

К осложнениям варикозного расширения вен относится все нижеперечисленное, кроме

Выберите один ответ:

- трофические язвы
- формирование артерио-венозной фистулы ✓
- тромбофлебит
- хроническая венозная недостаточность
- паратрофическая экзема и дерматиты

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: формирование артерио-венозной фистулы

Вопрос 5

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Послеоперационные тромбозы глубоких вен нижних конечностей опасны тем, что

Выберите один ответ:

- могут послужить причиной эмболии сосудов мозга
- приведут к варикозному расширению подкожных вен
- могут быть причиной тромбоэмболии легочной артерии ✓
- вызовут гангрену стопы
- могут послужить причиной послеоперационной пневмонии

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: могут быть причиной тромбоэмболии легочной артерии

Вопрос 6

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Операция Маделунга - это

Выберите один ответ:

- удаление подкожных вен методом тоннелирования
- чрескожное прошивание варикозных вен кетгутом
- субфасциальная перевязка перфорантных вен
- удаление подкожных вен из лампасных резервов на бедре и голени ✓
- удаление подкожных вен с помощью зонда

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: удаление подкожных вен из лампасных резервов на бедре и голени

Вопрос 7

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

НАИБОЛЕЕ СПЕЦИФИЧНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ТЭЛА ЯВЛЯЕТСЯ

Выберите один ответ:

- а. эхокардиография
- б. определение насыщения крови кислородом
- в. определение D-димера
- г. рентгенография органов грудной клетки
- е. компьютерная томография с контрастированием легочных артерий ✓

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: компьютерная томография с контрастированием легочных артерий

Вопрос 8

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите правильное соответствие

Первичная профилактика ТЭЛА ✓

Вторичная профилактика ТЭЛА ✓

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: Первичная профилактика ТЭЛА → антикоагулянты + эластичная компрессия, Вторичная профилактика ТЭЛА → тромбэктомия, имплантация кава-фильтра

Вопрос 9

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

Тромбозы глубоких вен чаще встречаются у всех нижеперечисленных больных, кроме больных

Выберите один ответ:

- онкологическими заболеваниями
- ожирением ✗
- с почечной недостаточностью
- регулярно принимающих оральные контрацептивы
- варикозным расширением вен

Ваш ответ неправильный.

Правильный ответ: с почечной недостаточностью

Вопрос 10

Нет ответа

Балл: 1,00

Операция Клапа - это

Выберите один ответ:

- надфасциальная перевязка коммуникантных вен
- удаление подкожных вен из лампасных резервов на бедре и голени
- чрескожное прошивание варикозных вен кетгутом
- удаление подкожных вен с помощью зонда
- удаление подкожных вен методом тоннелирования

Ваш ответ неправильный.

Правильный ответ: чрескожное прошивание варикозных вен кетгутом

[Вернуться в раздел 1. Модуль "Серд..." ➔](#)